




2019 -cNoV

CORONA VIRUS

¿Cómo se transmite?

*Por gotas que se expulsan
al toser o estornudar*



Período de incubación


Media de 5 días hasta un máximo de 14 días




¿Cuáles son los síntomas?




FIEBRE



DOLOR DE CABEZA Y MUSCULAR



TOS Y DOLOR DE GARGANTA



DIFICULTAD PARA RESPIRAR

Estimado paciente:

● **SI TIENE ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS**

LLÁMENOS


INMEDIATAMENTE

● **NO CONCURRA A LA CLÍNICA,
HAY UN PLAN DE CONTINGENCIA
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
SU ÓPTIMA ATENCIÓN.**

¿Cómo prevenir el contagio?



**LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O
UTILIZAR PRODUCTOS ANTIBACTERIALES A BASE
DE ALCOHOL.**



**CUBRA LA NARIZ Y LA BOCA
CON PAÑUELOS DESCARTABLES
O CON EL ÁNGULO INTERNO DEL CODO
CUANDO VAYAS A TOSER O ESTORNUDAR.**



EVITE TOCARSE OJOS, NARIZ Y BOCA



**EVITE EL CONTACTO CERCANO CON QUIEN ESTÉ
RESFRIADO O CON SÍNTOMAS SIMILARES A LA GRIPE.**

Población de riesgo:

- **EL PACIENTE “BARIÁTRICO”
NO ES UN PACIENTE “DE RIESGO”
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA
DE CORONAVIRUS.**

Población de riesgo:

- **LA OBESIDAD Y SUS
COMORBILIDADES
SI SON UN FACTOR DE RIESGO
Y MAL PRONÓSTICO EN EL CONTEXTO
DE LA ACTUAL DE PANDEMIA.**

Consejos:

- **ES IMPORTANTE HACER ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA, PREFERENTEMENTE AL AIRE LIBRE Y NO EN GRUPO.**
- **DEBEMOS EVITAR EL GIMNASIO Y AMBIENTES CERRADOS CON MUCHAS PERSONAS.**

Consejos:

- **LOS PACIENTES OPERADOS CON CIRUGÍA BARIÁTRICA
NO TIENEN INDICACIÓN FORMAL
DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL PERO EN OCMI,
SI LO RECOMENDAMOS**

Estimado paciente:

A PARTIR DE SU PRÓXIMA CONSULTA NOTARÁ CAMBIOS EN LA LOGÍSTICA Y PROCEDIMIENTOS CUANDO CONCURRA A LA CLÍNICA OCMI.

POR FAVOR, COLABORE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE CORONAVIRUS.

¡USTED ES PARTE IMPORTANTE DE LA SOLUCIÓN!

2019 -cNoV

**CORONA
VIRUS**

**EN CLÍNICA OCMI
NOS CUIDAMOS TODOS**